

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8.

Munkavédelmi Szabályzat

2013

Tartalomjegyzék

1. A Szabályzat hatálya
2. Munkavédelmi szervezet (feladat, felelősség)
3. A megelőzés általános szabályai (használat, biztonsági felülvizsgálat)
4. Veszélyes tevékenységek, korlátozások, előírások
5. A munkavégzés személyi feltételei (eü. alkalmasság, munkavédelmi oktatás)
6. Veszélyhelyzetek, ártalmak megelőzése, csökkentése
7. Hatályba léptetés

Mellékletek:

- 1/a. Előírt egyéni védőeszközök
- 1/b. Nyilatkozat egyéni védőeszköz átvételéről, használatáról
- 2/a. Baleseti nyilvántartás
- 2/b. Baleseti napló
- 2/c. Baleseti jegyzőkönyv elosztása
- 2/d. Tájékoztatás és felhívás sérült részére
3. Munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálata a 14/2004.(IV.19.) FMM r. alapján
4. Besorolás munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának meghatározásához

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.1. A munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a Kutatóközpont munkavédelmi feladatait jelen Szabályzatban határozom meg.

1.2. A Szabályzat területi hatálya kiterjed a Kutatóközpont minden Intézetére, telephelyére, épületére és építményére, helyiségére és szabad terére (lásd SzMSz).

1.3. Személyi hatálya kiterjed

- minden munkavállalóra,
- mindazon személyekre, akik a Kutatóközpontot bármilyen célból felkeresik.

1.4. A Szabályzat visszavonásig érvényes

1.5. Jelen előírásoktól eltérni csak a főigazgató előzetes, írásos engedélye alapján szabad.

1.6. A Szabályzat előírásainak megszegése és annak nyomán bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől függően, fegyelmi-, szabálysértési-, illetőleg büntetőeljárást vonhat maga után.

2. MUNKAVÉDELMI FELADATOK ÉS FELELŐSSÉG

A főigazgató egyszemélyes felelős vezetője a Kutatóközpontnak. Munkavédelmi feladatait

- közvetlenül,
- az igazgatókon,
- a munkavédelmi ügyintézőn,

keresztül látja el.

2.1. Főigazgató

- a.) Felelős a munkavédelmi helyzetért.
- b.) A szakmai feladatok ellátására munkavédelmi szakembert alkalmaz
- c.) Kiadja a Szabályzatot, ellenőrzi, illetve ellenőrizteti az abban foglaltak végrehajtását.
- d.) Gépek, eszközök, helyiségek használatbavétele előtt a munkavédelmi szakvéleményt figyelembe véve engedélyezi az üzembe helyezést.
- e.) Biztosítja, hogy a rendeletek és előírások változásait az érintettek megismerjék és megtartsák. Biztosítja a biztonságos munkakörülmények anyagi fedezetét.
- f.) Elősegíti a balesetek kivizsgálását, eleget tesz jelentési kötelezettségeinek.
- g.) Jóváhagyja a kockázatelemzést, a határidők betartását megköveteli.
- h.) Az alkalmazottak által választott munkavédelmi képviselő tevékenységét a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően biztosítja.

2.2. Igazgató

Felelős az intézet és telephelyei munkavédelmi biztonságáért. E feladatok folyamatos ellátására munkavédelmi megbízottat jelöl ki, aki a Kutatóközpont munkavédelmi ügyintézőjének kapcsolattartója. A létesítmény műszaki biztonságát kijelölt műszaki felelős segítségével biztosítja (lásd TvSz)

2.3. Gazdasági igazgató

Ütemezi a munkavédelmi feladatok anyagi fedezetét, biztosítja a szükséges anyagok, eszközök, szolgáltatások időbeni beszerzését.

Intézi a munkabalesetekhez kapcsolódó kártérítési eljárásokat.

Felelős a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat (FESZ) alkalmazásáért.

Megszervezi, hogy az új dolgozók belépés előtt áttanulmányozzák az oktatási anyagot és az oktatás érdekében a munkavédelmi ügyintéző a szükséges információkat időben megkapja.

2.4. Munkairányító (osztályvezető, telephelyi vezető, laboratórium vezető, eseti munkairányító)

Felelős az általa irányított dolgozók biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáért, előírászerű munkavégzéséért, gyakorlati oktatásáért.

Legalább a napi munkavégzés megkezdése előtt, majd szükség szerint ellenőrzi (ellenőriztetni) és folyamatosan biztosítja a helyiségek, berendezések, eszközök biztonságos állapotát, az egyéni védőeszközök megfelelőségét és használatát.

Rendellenesség esetén azonnal intézkedik.

2.5. Munkavédelmi ügyintéző

- a.) Jogosult és köteles a Kutatóközpont területén a saját és a külső vállalati dolgozók munkavégzésének ellenőrzésére. Ennek során:
 - Szabálytalanság esetén joga és kötelessége a szabályos munkavégzés érdekében intézkedést kezdeményezni.
 - Balesetveszély esetén javaslatot tesz a tevékenység felfüggesztésére a szabálytalanság megszüntetéséig.
 - Egyéb súlyos szabálytalanság esetén feljegyzésben hívja fel a figyelmet az előírások betartására.
- b.) A helyiségek és munkaeszközök munkavédelmi megfelelőségét rendszeresen ellenőrzi.
- b.) Kezdeményezi a munkavédelmi eszközök beszerzését, az előírt felülvizsgálatok és karbantartások elvégzését.
- c.) Figyelemmel kíséri a jogszabályok és előírások változásait, s intézkedik, hogy azok érvényre jussanak.
- d.) Javaslatot tesz a Szabályzat elkészítésére, kiadására, módosítására
- f.) Végzi az előzetes és ismétlő (éves) oktatást, vezetni nyilvántartását.
- g.) Elkészíti a munkavédelemmel kapcsolatos jelentések, kimutatások tervezetét.
- h.) Felelős az előírt felülvizsgálatok és karbantartások ellenőrzéséért.
- i.) Felelős a kockázatelemzés elkészítéséért, szükséges felülvizsgálataért, végrehajtásáért.
- j.) Ellenőrzi a Baleseti naplókat, vezetni a baleseti nyilvántartást. Végzi és dokumentálja a balesetek kivizsgálását, jegyzőkönyvezését.
- k.) Új gép üzembe helyezése előtt előzetes ellenőrző felülvizsgálatot végez, s erről jegyzőkönyvet készít. Felelős a gépi berendezések, eszközök 5 évenkénti időszakos ellenőrző felülvizsgálataért, jegyzőkönyvezéséért.
- l.) Felelős a veszélyes munkaeszközök, munkahelyek munkavédelmi üzembe helyezési eljárásáért és ezek dokumentálásáért. Ellenőrzi a veszélyes eszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatának teljesítését.
- m.) Új létesítmény/épület/helyiség/gép üzembe helyezése előtt az előzetes ellenőrző felülvizsgálaton részt vesz, véleményét kifejti, jegyzőkönyvezi.

2.6. Minden dolgozó

a.) Köteles

- az előírt időben és helyen, biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, munkára jelentkezni,
- részt venni az előírt oktatásokon, egészségügyi vizsgálatokon,
- a munkaköri leírásában részletezett, ill. a munkairányítótól kapott feladatokat biztonságosan elvégezni,
- munkahelyének, a munka anyagának és eszközének ellenőrzési, kezelési és karbantartási szabályait elsajátítani, ezeket és az egyéni védőeszközöket rendeltetésszerűen használni, a fegyelmet, a rendet, a munkavédelmi előírásokat megtartani és megtartatni,
- az általa észlelt hiányosságot, rendellenességet, veszélyhelyzeteket a tőle elvárható módon kijavítani és jelenteni,
- a megelőzésben, a baleset jelentésében, a sérült ellátásában legjobb tudása szerint részt venni,
- a közös helyiségek és szabad terek hiányosságainak jelentéséért/felszámolásáért,
- a jogosulatlanok elől tiltott helyiségek zárásáért.

b.) Jogosult

- a biztonságos munkához szükséges helyiségekre, eszközökre, anyagokra, védőeszközökre és munkakörülményekre,
- csak olyan munkát végezni, amely sérülést, egészségkárosodást nem okoz,
- biztonságot elősegítő javaslatokat, kéréseket előterjeszteni.

2.7. Vendég

A Kutatóközpontot bármely célból felkereső személy köteles a helyi munkavédelmi előírásoknak megfelelni. Az előírások betartásáért az a munkavállaló is felelős, akit a vendég akár hivatalos, akár magáncélból felkeres.

3. A MEGELŐZÉS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

3.1. A használat általános követelményei és ellenőrzése

- a.) A nem iroda jellegű helyiségek bejáratát használatra utaló felirattal (pl. könyvtár, raktár, padlás, stb.), az irodai jellegű helyiségeket legalább névtáblával kell ellátni. A helyiségeket csak rendeltetésszerűen, a megelőző munkavédelmi rendelkezések szerint szabad használni, a rendet és tisztaságot meg kell őrizni.
- b.) A helyiségben, szabad téren, építményben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad rendezetten tárolni.
- c.) A helyiségeket használatuk előtt meg kell tekinteni, biztosítani kell a rendeltetésszerű és biztonságos használat feltételeit.
- d.) A helyiségekben a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni – a TvSz. által részletezett módon.
- e.) A helyiségek takarítását az igazgató által meghatározottak szerint kell végezni. A hulladékot naponta el kell szállítani a központi gyűjtőbe.

3.2. A raktározás és tárolás általános előírásai

- a.) A különböző anyagokat elkülönítetten kell tárolni.
- b.) A bejáratnál lévő felirat (pl. minta- és közetraktár) egyértelműen határozza meg a helyiségben tárolható anyagokat.
- c.) A polcok terhelhetőségét felirattal kell jelezni.
- d.) Vegyi anyag tárolása esetén legalább 10 liternyi száraz homokot kell készenlétben tartani (kifolyt anyagok felitatására). Az ilyen helyiségek hatékony szellőztetésűek legyenek.

3.3. Közlekedési utak, lépcsőházak, ajtók

- a.) A közlekedési utakat, a folyosókat, lépcsőházakat, kijáratokat, vészkijáratokat, és a hozzájuk vezető utakat teljes szélességében szabadon kell tartani, és jó állapotban tartásáról gondoskodni kell. A folyosói ajtókra szerelt olajfékek/önzárók kiiktatása tilos.
- b.) A kijáratokat az üzemeltetés ideje alatt kulccsal vagy retesszel lezárni nem szabad. Üzemszünet alatt a lezárt helyiségek kulcsait hozzáférhető, ismert helyen (pl. porta) kell tartani.
- c.) Nyílászárók kinyitásával történő szellőztetéskor a helyiségben lehetőleg ne tartózkodjanak, a nyílászárókat becsapódás ellen ki kell támasztani.
- d.) A folyosói falakon csak az igazgató által engedélyezett tárgyakat szabad elhelyezni, a közlekedést nem zavaróan, elmozdulás ellen megfelelően rögzítve.

3.4. Nem dohányzók védelme

A Kutatóközpont épületében tilos a dohányzás. Az udvaron is csak a táblával kijelölt helyen és módon szabad dohányozni.

3.5. Építészeti és épületgépészeti követelmények

Ezen előírásokat, különösen az elektromos berendezésekre vonatkozót a TvSz részletezi. Teljesülésüket a munkaidő kezdetén, majd folyamatosan ellenőrizni szükséges. A meghibásodásokat haladéktalanul jelenteni kell. A meghibásodott, balesetveszélyes eszköz használatát (pl. elzárással) meg kell akadályozni.

A laboratóriumok és műhelyek kivételével a villamos berendezések *érintésvédelmi (ÉV) felülvizsgálatát 6 évenként* kell elvégeztetni. A laborokat és műhelyeket 3 évente szükséges felülvizsgáltatni. A felülvizsgálat kezdeményezése, lebonyolítás segítése, a feltárt hiányosságok dokumentált felszámoltatása a műszaki felelős feladata.

3.6. Munkaeszközök, gépi berendezések

- a.) Csak kifogástalan állapotú munkaeszközt, gépet szabad, rendeltetésszerűen használni.
- b.) A gépet csak olyan személy használhatja, akit ezzel munkairányítója megbízott, betanított.
- c.) A gép használati utasítását hozzáférhetően kell elhelyezni.
- d.) A tisztítást, karbantartást előírászerűen kell biztosítani.
- e.) Új munkaeszköz üzembe helyezéséhez szakképzett munkavédelmi ügyintéző előzetes ellenőrző felülvizsgálata szükséges.
- f.) Meghibásodás esetén a munkaeszközt szakszerű kijavításáig nem szabad használni, a hibás gépet úgy kell elzárni, hogy más személy ne használhassa.
- g.) A gépi berendezéseket, munkaeszközöket a munkavédelmi ügyintéző üzembe helyezés előtt, majd 5 évente időszakos ellenőrző felülvizsgálatnak kell, hogy alávesse.

3.7. Gázüzemű berendezések, gázszivárgás (lásd TvSz)

3.8. Szellőztetés, klimatizálás

- a.) A helyiségek szellőztetését úgy kell biztosítani hogy huzat lehetőleg ne keletkezzék, ill. egészségkárosodást, tárgyak (függöny, ablak, ajtó, iratok, stb.) akaratlan elmozdulását ne okozza.
- b.) Az egyedi klímaberendezéseket, helyi elszívókat és vegyi fülkéket a helyiség használója üzemelteti, karbantartásáról a műszaki felelős gondoskodik.

3.9. Szociális helyiségek

- a.) A munka jellege miatt külön pihenőhelyiséget nem kell biztosítani.
- b.) Megfelelő számú zárható szekrényű öltözési lehetőséget kell biztosítani.
- c.) Ételt fogyasztani, csak olyan helyiségben szabad ahol vegyi anyag nincs elhelyezve, illetve ilyen anyaggal nem dolgoznak, s porképződés sincs.
- d.) Szintenként megfelelő számú mosdót, WC-t kell biztosítani. A fizikai munkát végző és szennyező anyaggal dolgozók részére zuhanyozási lehetőséget kell biztosítani.

4. VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK ELŐÍRÁSAI, KORLÁTOZÁSOK

4.1. Tűzveszélyes tevékenységek, tűzveszélyes folyadékok használata (lásd TvSz)

4.2. Vegyi anyagok használata

- a.) Vegyi anyagot a vonatkozó szabványok, technológiai utasítások, a csomagolóeszközökön feltüntetett használati utasítás, és a Biztonsági Adatlapon előírtak szerint kell tárolni és felhasználni hatékony szellőzésű helyen. A vegyi anyag kezelésére jogosult dolgozó használja az előírt védőeszközöket, ismerje és alkalmazza a Biztonsági Adatlap előírásait, tudja, hogy a Biztonsági Adatlapot a kijelölt helyen bármikor megtekintheti.
- b.) Vegyi anyag csak szabványos, ép, feliratozott, jól záródó edényzetben tárolható a biztonsági előírások maradéktalan betartása mellett. Étel, ill. ital tárolására készült edényzetbe vegyi anyag nem tölthető. A feliratnak tartalmazni kell a vegyszer nevét, veszélyességét és a reá vonatkozó R és S mondat számát.
- c.) Vegyi anyagot elkülönítetten, illetéktelenektől elzártan kell tárolni.
- d.) Fokozott gondossággal kell a vegyszerek áttöltését végezni (szükség szerint tálca, tölcsér, gumikötény, kesztyű és hosszú ujjú - az ujjánál elkötött - védőruha, védőszemüveg vagy -álarc)
- e.) Meg kell akadályozni, hogy a vegyi anyag a szájba jusson, a bőrfelületet érje, a szembe fröccsenjen. A szájba jutott vegyi anyagot azonnal el kell távolítani (kitörlés, öblítés) s azonnal orvoshoz kell fordulni. A bőrfelületre jutott anyagot le kell törölni, bő szappanos vízzel kell lemosni és öblögetni 10-15 percig. Szembe jutott vegyszert 15-20 perces bő vizes öblögetéssel kell dörzsölés-mentesen eltávolítani és haladéktalanul orvosi ellátást kell biztosítani. (A Budaörsi út 54-ben sav és lúg szembe kerülése utáni mentesítéshez a 204. sz. laborban tartanak készenlétben speciális mentesítő oldatokat)
- f.) A spray - típusú dobozokban túlnyomás uralkodik és sokszor tűz- és robbanásveszélyes gázzal vannak töltve, ezért a kezelési utasítás tanulmányozása és betartása rendkívül fontos. (Dohányzás, nyílt láng és szikra tilalma, fölmelegedéstől és ütődéstől történő védelem, stb.)
- g.) A kifolyt anyagokat azonnal fel kell takarítani.
- h.) Az igazgató által kijelölt személy tartja készenlétben az ÁNTSZ engedélyét, ellenőrzi a tárolást (fémszekrény vagy külön helyiség, zárás, feliratok, stb.), ellenőrzi a felhasználást, vezeti a nyilvántartást, gyűjti a veszélyes hulladékot, biztosítja a Biztonsági Adatlapok meglétét, hozzáférhetőségét.

4.3. Belépési korlátozások

Csak az adott helyen munkavégzésre jogosult részére adható ki/át a kulcs: ahol vegyi anyaggal vagy gázpalackkal dolgoznak, vagy ilyen anyagokat tárolnak. A kulccsal rendelkező jogosult dolgozó felelős más dolgozók belépéséért, tevékenységéért.

4.4. Munkavégzés közben tiltott eszközök

Fizikai munka (anyagmozgatás, karbantartás, stb.) közben a gyűrű, karóra/karkötő, viselése tilos. Hajlásnál nyaklánc, létrán/magasban zsebből kieshető tárgyak hordása tilos.

4.5. Egyedül nem végezhető:

- létráról folyó tevékenység,
- 20 litert meghaladó vegyi anyag mozgatása.

4.6. A mellékhelyiség fertőtlenítő takarítására megfelelő anyagot (pl. Hypó, Domestos) biztosítanak.

4.7. Kötelező védőoltásra nincs szükség.

4.8. Védőital

Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékvesztéséget általában 14–16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített.

A hidegnek minősülő munkahelyen (ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el) a munkavállalók részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez cukrot, illetve édesítőszerrel kell biztosítani. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet. Az ellátást a munkairányító biztosítja.

4.9. Védőeszköz

A munka közbeni veszélyek, ártalmak megelőzésére, csökkentésére egyéni védőeszközt kell biztosítani az 1. sz. melléklet szerint.

4.10. Elsősegély egységcsomagot kell készenlétben tartani a helyi szabályzatokban előírt helyeken. Ugyanitt van a Baleseti napló is elhelyezve. Elsősegélynyújtásra az igazgató jelöl ki legalább két olyan alkalmas személyt, akik általában a létesítmény területén dolgoznak, hogy munkaidőben valamelyikük mindig elérhető legyen

5. A MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI

5.1 Szakmai alkalmasság

A dolgozók szakmai képzettségét a főigazgató és a gazdasági igazgató köteles megkövetelni.

5.2. Egészségügyi alkalmasság

- a.) Csak olyan dolgozó foglalkoztatható, aki az előírt előzetes és időszakos orvosi vizsgálaton megfelelt. Fiatalkorú, terhes, nyugdíjas korú dolgozó foglalkoztatását jelen Szabályzat nem korlátozza. Ha a főigazgató és az igazgató az adott személyt a munka biztonságos végzésére alkalmasnak tartja, akkor a FESZ orvos a kitöltött kárton és az egészségügyi felülvizsgálat alapján dönt.
- b.) A foglalkozás-egészségügyi szolgálattal való kapcsolattartás, a vizsgálatokra küldés s ezek nyilvántartása a gazdasági igazgató (megbízottja) feladata.
- b.) Előzetes vizsgálatra kell küldeni minden újonnan belépő dolgozót, azt akinek munkaköre, ill. Kutatóközponton belüli munkahelye megváltozik és a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve.
- d.) Időszakos vizsgálat gyakorisága (eü. besorolás alapján):
 - A kateg. (ionizáló, rákkeltő anyaggal d.): 1 évente,
 - B kateg. (BEM vizsgálatra kötelezett laboratóriumi dolgozók): 1 évente
 - C kateg.(takarítók, műszaki dolgozók, egyéb laboratóriumi d., terepen és/vagy laborban is dolgozó kutatók,): 1 évente,
 - D kateg. (admin. d.): 3 évenként.

BEM (Biológiai expozíciós –hatás -mutatók)-t kell vizsgálni az alábbi anyagok használata esetén: Anilin, Arzén, Benzol, Dimetilformamid, Etil-benzol, Fluorid vegyületek, Fenol, Hígany (szervetlen), Kadmium, Króm, Kobalt, n-Hexán, Nikkel, Nitro-benzol, Ólom (szervetlen), Szelén, szénmonoxid, Szerves foszforsav-észter tartalmú peszticidek, Sztírol, Toluol, Trikl(ór-etilén, Xilol).

- e.) Soron kívüli vizsgálatot kell végezni, ha a dolgozót egészségi állapotának változása feltehetően alkalmatlanná teszi feladatai további biztonságos ellátására, munkahelyi okokra visszavezethető rosszullét esetén, 6 hónapot meghaladó távollét után, terhesség esetén. A vizsgálatot kezdeményezheti, ill. kezdeményezni köteles az igazgató.
- f.) Záró vizsgálatot kell végezni az ionizációs munka, a rákkeltő és az ún. BEM-anyagok használatának megszűnésekor, munkakör váltáskor, munkaviszony megszűntekor.

5.3. A dolgozók munkavédelmi felvilágosítása

Lásd Tűzvédelmi szabályzat előírásai és mellékletei.

5.4. Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot és ellenőrzése

- a.) Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot a dolgozó olyan fizikai és pszichikai állapota, amely lehetővé teszi, hogy a rábízott munkát saját és mások egészségét megőrizve végezze. Ennek ellenőrzését a dolgozó tevékenységének sajátosságait figyelembe véve a közvetlen munkairányító köteles lehetőleg munkakezdekor elvégezni, s szükség szerint megismételni.
- b.) A biztonságos munkavégzésre képes állapotot az alkoholos és drogos befolyásoltság kizárja. Ebből a szempontból alkoholos befolyásoltságnak minősül amennyiben az alkoholellenőrző eszköz 0,2 ezreléket meghaladó értéket mutat. Ha a dolgozó az alkoholos befolyásoltság vizsgálata alól magát kivonja (megtagadja), ismételt felszólítás után ezt úgy kell tekinteni mintha alkoholos befolyásoltság alatt lenne. A pozitív eredményt vitató dolgozót vérvételre kell kísérni.
- c.) Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- d.) „Szondázásra” jogosult az igazgató, és az általa megbízott munkairányító, a munkavédelmi ügyintéző.

- e.) Káros mellékhatást kiváltó gyógyszereszedés esetén, ha a dolgozó nem kellően kipihent, vagy egészségügyi zavarai vannak, akkor eseti elbírálás alapján a dolgozó más munkával bízható meg, haza ill. orvoshoz küldhető (kísérendő).
- e.) Ha a dolgozó nincs megfelelő fizikai, szellemi, lelki állapotban a munkahelyi vezető nem állíthatja, ill. nem tarthatja munkában. Ha ez az állapot a dolgozónak felróható (pl. ittasság miatt) ellene fegyelmi felelősségrevonást kell kezdeményezni.

6. VESZÉLYHELYZETEK, ÁRTALMAK MEGELŐZÉSE, CSÖKKENTÉSE

6.1. Tűz, égési sérülés, füstártalom

Tűz esetén nagy az egészségkárosodás (égési sérülés, füstmérgezés veszélye), ezért a TvSz vonatkozó előírásait és a Tűzriadó Terv követelményeit oktatni, teljesülését megkövetelni szükséges.

6.2. Baleset

- a.) Baleset esetén azonnal gondoskodni kell a sérült, szakszerű ellátásáról (elsősegély, orvoshoz kísérés, mentők). A balesetet és körülményeit jelenteni kell a munkairányítónak, ki kell tölteni a Baleseti naplót. Ha a baleset munkakieséssel jár értesíteni kell az igazgatót is. Ha lehetséges fotófelvételek készítenők a helyszínről, a sérülést okozó eszközről és a sérültről.
Munkakieséssel járó balesetet a munkavédelmi ügyintézővel kell kivizsgáltatni és jegyzőkönyvet kell felvenni.
- b.) Munkabalesetből eredő 3 napot meghaladó keresőképtelenség esetén a jegyzőkönyvet nemcsak a dolgozónak és a TB ügyintézőnek, hanem területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének is meg kell küldeni. Súlyos munkabalesetről ezen szervet és a rendőrséget azonnal értesíteni kell.
(Súlyos az a munkabaleset, ami
 - a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét veszítette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;
 - valamely érzékszerv (vagy érzékelőképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta;
 - orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
 - súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujjja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
 - beszélnőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bémulást, illetőleg elme zavart okozott.)
- c.) Munkabalesetet szenvedett dolgozó kártérítési ügyében az előírt határidőn belül intézkednie kell a gazdasági igazgatónak.
- d.) Ha a dolgozó balesete munkába jövet, hazafelé menet, vagy társadalombiztosítással kapcsolatos ügyben történik a balesetet a Kutatóközpont TB ügyintézője vizsgálja ki, a sérült dolgozó pedig köteles a szemtanúk nyilatkozatát beszerezni. A kivizsgálásba be lehet vonni a munkavédelmi ügyintézőt is.
- e.) A baleset eltitkolása TILOS!
- f.) A balesetek szakszerű ellátására kiképzett elsősegélynyújtókat és elsősegély egységcsomagot kell biztosítani.

6.3. Gázszivárgás

Gázszivárgás esetén a TvSz vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

6.4. Bombariadó, földrengés, környezeti veszélyhelyzet miatti tevékenység/kiürítés

Az igazgató irányításával, az eljáró hatóságok/szervek utasítása szerint, a tűzriadónál tanult és gyakorolt ismeretek rugalmas alkalmazásával kell a dolgozók egészségének védelme, szükség esetén az anyagi javak mentése érdekében összehangoltan, nyugodtan, de határozottan cselekedni.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. A Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak alkalmazását a mai nappal elrendelem, a korábbi Szabályzatokat visszavonom.

7.2. A Szabályzatot kapják:

- főigazgatói titkárság,
- igazgatók.

A munkavédelmi dokumentumoknál hozzáfér minden dolgozó.

7.3. A Szabályzat előírásait a közelmúltban tartott oktatásokon ismertettük, ezért rendkívüli oktatást nem rendelék el.

7.4. A kockázatelemzés elvégzését 60 napon belül kell teljesíteni.

7.5. Felkérek, s egyben utasítok minden egyes dolgozót, hogy munkavédelmi feladatait maradéktalanul teljesítse.

Sopron, 2013. április 15.



főigazgató

A Szabályzat és mellékletei tervezetét összeállította Murányi Gyula munkavédelmi ügyintéző.

Előírt egyéni védőeszközök

A vonatkozó rendeletek és az igazgatóságokon és telephelyeken elvégzésre kerülő kockázatbecslés és veszélyelemzés alapján lesz összeállítva a biztosítandó és használandó védőeszközök listája.

Csak jelöléssel (CE, EN..., piktogramm), megfelelőségi nyilatkozattal/tanúsítvánnyal és kezelési utasítással ellátott védőeszközt szabad beszerezni, ezeket dokumentáltan kell átadni a dolgozónak, akit a helyes használatra és karbantartásra ki kell oktatni.

A védőeszköz rendeltetésszerű és biztonságos használata a munkavégzés alapfeltétele. Ezt szükség szerint, de legalább műszakonként a munkairányító ellenőrizni köteles. A védőeszköz használatát megtagadó dolgozót a munkavégzéstől el kell tiltani, s fegyelmi eljárást kell ellene indítani.

A védőeszközök tisztítását, karbantartását a Kutatóközpontnak kell biztosítani. Ha az egyéni védőeszköz elhasználódása miatt védelmi szerepét nem tudja teljesíteni, akkor automatikusan újra kell cserélni.

Új veszélyes anyag/munkaeszköz/technológia használata esetén munkavédelmi szakember közreműködését kell kérni a használatbavételhez, a szükséges védőeszközök és előírások meghatározásához.

Nyilatkozat
egyéni védőeszköz átvételéről, használatáról

Munkahely:

Munkakör, munkafeladat:

Név:

Egyéni használatra átvett védőeszköz (megnevezés, mennyiség):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Közös használatra biztosított védőeszköz (tárolási hely, megnevezés, mennyiség):.....

.....
.....
.....

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy munkahelyi vezetőm tájékoztatott azokról a kockázatokról, valamint ezek mértékéről, melyek munkavégzésem során jelentkezhetnek és melyek elleni védelemül a fenn részletezett védőeszközöket részemre átadta, ill. használatát biztosítja és megköveteli. Elismerem, hogy ismertette és elsajátítottam a védőeszköz használatának, tárolásának és karbantartásának tudnivalóit, átvettem a védőeszköz magyar nyelvű ismertetőjét és kezelési utasítását, a minősítő bizonyítványt/tanúsító jelet. Tudomásul veszem, hogy a védőeszköz rendeltetésszerű használata nélkül az adott feladatot nem végezhetem, a védőeszközt munkahelyemről nem vihetem el és haladéktalanul tájékoztatnom kell munkahelyi vezetőmet ha a védőeszköz elveszti védelmi képességét, vagy olyan új veszély jelentkezik amelyhez megítélésem szerint a biztosított eszközök nem megfelelőek, ill. nem elegendőek.

Egyéb kiegészítés, észrevétel, javaslat

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

201 év hó napján

.....
dolgozó

Későbbi módosítások, kiegészítések (kelt, leírás, aláírások):

Baleseti napló

Sérült neve (leánykori is):

Születési helye, ideje: Anyja neve:

Sérült munkahelye: munkaköre: FEOR száma:

Szakképzettsége:.....Munkaviszonya, határo..... -ig,
napi/heti ... órás, állampolgársága TAJ száma:

Sérült lakcíme:..... Tel.:

Sérülés ideje: 20..... év hónap.....nap ... óra ... perc

Sérülés pontos helyszíne:

A baleset előzménye (munkafeladat), a baleset részletes leírása:

.....
.....
.....
.....

A sérült testrész, a sérülés jellege:

Intézkedés a sérült egészségügyi ellátására:

A sérült folytatta-e a munkavégzést? (keresőképtelenségének kezdete:))

Szemtanúk neve és lakcíme:

.....
.....

A sérült biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban dolgozott?

Utolsó FESZ-vizsgálat ideje, eredménye:

Sérült közvetlen munkairányítója (név, beosztás):

A munkakörnyezet, a munka eszköze, anyaga, a védőeszköz rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas volt-e?

.....

Így is használták?

A sérült utolsó munkavédelmi oktatásának ideje és helye:.....

A kitöltő szerint ki/mi volt a baleset oka, mit kell tenni hasonló esetek megelőzése érdekében:

.....
.....

Kitöltő neve, beosztása:

Kelt:.....

aláírás

Sérült és/vagy munkahelyi vezető, mv. képviselő észrevétele, kiegészítése, aláírása:

.....
.....
.....

Munkavédelmi megbízott és ü.i. intézkedése (nyilvántartásba-vétel, kivizsgálás, jk., kártérítés, felelősségre vonás, stb.):

(név).....
(beosztás)

.....
.....
.....

Mellékelten megküldöm a 20.. év hó napján a(helyszín).....-t okozó munkabalesetének jegyzőkönyvét. A baleset üzemi jellegével kapcsolatban a társadalombiztosítási kifizetőhely határozatot fog kiadni.

Felhívom figyelmét, hogy munkabalesetével kapcsolatos esetleges kártérítési igényét írásban kell beterjeszteni, melyhez (T:) felvilágosítást nyújt.

Budapest, 20.....

.....
főigazgató

..... 20-i munkabaleseti
jegyzőkönyvének elosztási listája

<i>Címzett</i>	<i>Példány</i>	<i>Elküldés/átvétel igazolása (kelt, aláírás)</i>
TB-ügyintéző	2	
Sérült	1	+ tájékoztató és felhívás kárigény bejelentésre
3 napot meghaladó munkakiesés esetén: területileg illetékes Munkavédelmi Felügy. (legkésőbb tárgyhót követő 8-ig)	1	
Irattár	1	+ tájékoztató és felhívás kárigény bejelentésre (másolat)
Munkavédelmi üi.	1 (másolat is lehet)	+ tájékoztató és felhívás kárigény bejelentésre (másolat)

Budapest, 20.....

.....
munkavédelmi. üi.

Besorolás
munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának meghatározásához

1993. (XII:26.) MüM.r. 2.sz. melléklete alapján

MTA Geokémiai Kutatóközpont
tevékenysége: kutatás
ágazati számjele:
veszélyességi osztálya (alapbesorolás): I. v. II. v. III.
átlagos állományi létszáma: fő
átlagos állományi létszám szerinti csoport: a) v. b), v. c), v. d), v. e).
Egyes tevékenységi körökben foglalkoztatottak száma, vesz.oszt.
Munkáltató fenti adatok alapján megállapított veszélyességi osztálya, csoportja:
Gyakorlati megoldás: 1 fő felsőfokú munkavédelmi végzettségű vállalkozó foglalkoztatása